

HYDROTEC

CANIVEAUX D'ASSAINISSEMENT



SYSTÈME MAXI F1



SYSTÈME MAXI F1 100 / 150 / 200

Classe F 900

Vissage

Avec deux barres spéciales de vissage à chaque grille, le verrouillage F1 procure une sécurité routière extrême dans toutes les classes de charge.



Grilles

Des fentes longitudinales dans la grille empêchent l'eau de dépasser et permettent une double absorption d'eau.




Protection contre les forces de traction

Grâce à 8 points de verrouillage à chaque mètre, les forces de traction sont absorbées parfaitement.




Élément spécial

Pour une pose en L ou en T.




Longerons

Stabilité élevée dans toutes les classes grâce à l'épaisseur de 5 mm des longerons.



Élément avaloir

Raccord étanche à la canalisation.



SYSTÈME MAXI F1 100

Classe F 900

GRILLE ET LONGERON EN FONTE



Modèle	Hauteur entrée mm	Hauteur sortie mm	Art.-No.	kg	Unités/palette
Élément de caniveau 1000 mm	160	160	611600001	55,5	24
Élément de caniveau 500 mm	160	160	611600051	27,8	48
Élément avaloir* 1000 mm	160	160	611600071	54,5	24
Élément spécial 500 mm	160	160	611600061	26,8	-
Boîte avaloir** 500 mm	500	500	611600081	50,5	10


Autres Hauteurs / caniveaux à fente sur demande!




Élément de caniveau




Section d'entrée 512 cm²/m



Élément avaloir



Boîte avaloir



*avec manchon étanche Ø100

**Manchon DN 150 et collecteur d'impuretés inclus

SYSTÈME MAXI F1 150

Classe F 900

GRILLE ET LONGERON EN FONTE




Modèle	Hauteur entrée mm	Hauteur sortie mm	Art.-No.	kg	Unités/palette
Élément de caniveau 1000 mm	210	210	615600001	88,5	20
Élément de caniveau 500 mm	210	210	615600051	44,3	40
Élément avaloir* 1000 mm	210	210	615600071	87,5	20
Élément spécial 500 mm	210	210	615600061	43,3	-
Boîte avaloir** 500 mm	550	550	615600081	71,0	8


Autres Hauteurs / caniveaux à fente sur demande!




Élément de caniveau




Section d'entrée 736 cm²/m



Élément avaloir



Boîte avaloir



*avec manchon étanche Ø150

**Manchon DN 150 et collecteur d'impuretés inclus

SYSTÈME MAXI F1 200

Classe F 900


GRILLE ET LONGERON EN FONTE





Modèle	Hauteur entrée mm	Hauteur sortie mm	Art.-No.	kg	Unités/palette
Élément de caniveau 1000 mm	310	310	61260 0501	111,0	12
Élément de caniveau 500 mm	310	310	61260 0551	55,5	24
Élément avaloir* 1000 mm	310	310	61260 05071	110,0	12
Élément spécial 500 mm	310	310	61260 0561	54,5	-
Boîte avaloir** 500 mm	550	550	61260 0081	72,0	6




Élément de caniveau




Section d'entrée 970 cm²/m



Élément avaloir



Boîte avaloir



*avec manchon étanche Ø150

**Manchon DN 150 et collecteur d'impuretés inclus

ACCESSOIRES

Modèle	Art.-No.	Hauteur mm	
--------	----------	------------	--

MAXI F1 100

Paroi frontale PE	7001 130	160
Paroi frontale en fonte	7001 111	160
Paroi frontale fermée PE / plaque en métal	7001 110	185 - 260
Paroi frontale PE / plaque en métal avec tubulure DN 100	7001 120	160 - 260
Paroi frontale en fonte	7001 112	185 - 260
Paroi frontale PE, version plate	7001110 080	80
Paroi frontale PE, version plate	7001110 110	110



paroi frontale fermée



paroi frontale avec tubulure



Paroi frontale version plate

MAXI F1 150 / 200

Paroi frontale PE (MAXI F1 150)	7001 151	
Paroi frontale en fonte (MAXI F1 150)	7001 152	
Paroi frontale PE (MAXI F1 200)	7001 200	
Paroi frontale en fonte (MAXI F1 200)	7001 250	
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 100 (MAXI F1 150)	7001 1580	210
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 100 (MAXI F1 150)	7001 1585	260
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 100 (MAXI F1 150)	7001 1590	310
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 150 (MAXI F1 200)	7001 280	



Paroi frontale PE MAXI F1 150



Paroi frontale en fonte MAXI F1 150



Paroi frontale PE MAXI F1 200




Paroi frontale en fonte MAXI F1 200




Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie



Z.A. des mûriers
Rue de la plaine
71160 Digoin

 info@hydrotec-france.fr

 (+33) 3 85 24 17 13

 www.hydrotec.com

 (+33) 3 85 24 61 08