

HYDROTEC

CANIVEAUX D'ASSAINISSEMENT



SYSTÈME TOP




SYSTÈME TOP 100 / 150 / 200

Classe A 15 / C 250

Verrouillage sans vis

Ouverture et fermeture confortable et rapide.



Longeron en acier galvanisé

Le longeron en acier galvanisé est ancré fermement dans le béton et assure une grande stabilité.



Choix de grilles

- Grille nervurée galvanisée (Cl. A 15/ C 250)
- Grille caillebotis galvanisée (Cl. C 250)
- Grille fonte (Cl. C 250)



Élément avaloir

Raccord étanche à la canalisation.



Élément spécial


Pour une pose en L ou en T.



SYSTÈME TOP 100

Classe A 15 / C 250

GRILLES



Modèle	Classe	Art.-No.	Longueur mm	Largeur de fente mm	Section d'entrée cm ² /m	kg	Unités/palette
1 Grille nervurée (galvanisée)	A 15	0314301	1000	10	359	2,1	96
		0314305	500			1,1	-
	C 250	0334301	1000	14	564	4,3	96
		0334305	500			2,2	-
2 Grille caillebotis (galvanisée)	C 250	0334411	1000	10/30	900	4,4	96
		0334415	500			2,2	-
3 Grille fonte (fentes transversales)	C 250	0334201	500	14	564	3,8	144
4 Grille fonte (fentes longitudinales, GRIP)	C 250	0334212	500	12	446	4,3	144

CORPS DE CANIVEAU



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Élément de caniveau 1000 mm	160	063101000	30,0	36	
	185	063101050	35,5	36	
	210	063101100	41,5	24	

SYSTÈME TOP 100

Classe A 15 / C 250

Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Elément de caniveau 500 mm	160	063101 005	15,0	48	
	185	063101 055	18,0		
	210	063101 105	19,0		
Elément avaloir* 1000 mm	160	063101 007	30,0	-	
	185	063101 057	35,5		
	210	063101 107	41,5		
Elément spécial 500 mm	160	063101 006	14,0	-	
	185	063101 056	17,0		
	210	063101 106	18,0		
Elément de caniveau avec pente 0,5 %** 1000 mm	H1/H2			24	
	160/165	0631010 22160	34,5		
	165/170	0631010 22165	35,5		
	170/175	0631010 22170	36,0		
	175/180	0631010 22175	37,0		
	180/185	0631010 22180	37,5		
	185/190	0631010 22185	38,5		
	190/195	0631010 22190	39,0		
	195/200	0631010 22195	40,0		
	200/205	0631010 22200	40,5		
205/210	0631010 22205	41,0			

*avec manchon étanche Ø100

**jusqu'à 30 Hauteurs de pente différentes

Hauteur 235 et 260 sur demande

Option: élément avaloir 500 mm avec manchon étanche ou élément avaloir 1000 mm et 500 mm avec manchon étanche latéral

SYSTÈME TOP 100

Classe A 15 / C 250

CORPS DE CANIVEAU - VERSION PLATE



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Elément de caniveau 1000 mm	80	063101000080	15,0	24	
	110	063101000110	28,0	36	
Elément de caniveau 500 mm	80	063101005080	7,5	48	
	110	0631010050110	14,5		
Elément avaloir* 1000 mm	80	063101007080	15,0	-	
	110	0631010070110	28,0		

*avec manchon étanche Ø100

SYSTÈME TOP 100

Classe A 15 / C 250

BOÎTE AVALOIR



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Boîte avaloir** 500 mm	500	0631010 081	43,0	10	



**Manchon DN 150 et collecteur d'impuretés inclus


SYSTÈME TOP 150

Classe C 250

GRILLES



1



2



Modèle	Classe	Art.-No.	Longueur mm	Largeur de fente mm	Section d'entrée cm ² /m	kg	Unités/palette
1	C 250	0334451	1000	30/10	1350	7,2	80
		0334455	500			4,4	-
2		0334252	500	12	610	6,0	120

CORPS DE CANIVEAU



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Élément de caniveau 1000 mm	210	063601000	52,0	20	
	260	063601050	58,0		
	310	063601100	65,0	15	

SYSTÈME TOP 150

Classe C 250

Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/ palette	
Elément de caniveau 500 mm	210	063601 005	26,0	30	
	260	063601 055	29,0		
	310	063601 105	32,0		
Elément avaloir* 1000 mm	210	063601 007	52,0	-	
	260	063601 057	58,0		
	310	063601 107	65,0		
Elément spécial 500 mm	210	063601 006	24,0	-	
	260	063601 056	27,0		
	310	063601 106	30,0		
Elément de caniveau avec pente 1 % 1000 mm	H1/H2				
	210/220	063601 011	49,2	20	
	220/230	063601 021	50,6		
	230/240	063601 031	51,6		
	240/250	063601 041	52,6		
	250/260	063601 051	54,1		
	260/270	063601 061	55,6	15	
	270/280	063601 071	57,1		
	280/290	063601 081	58,1		
	290/300	063601 091	59,1		
300/310	063601 101	60,6			

*avec manchon étanche Ø150

Option: élément avaloir 500 mm avec manchon étanche ou élément avaloir 1000 mm et 500 mm avec manchon étanche latéral

SYSTÈME TOP 150

Classe C 250

BOÎTE AVALOIR



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Boîte avaloir** 500 mm	550	063601 0081	52,0	8	

**Manchon DN 150 et collecteur d'impuretés inclus


SYSTÈME TOP



SYSTÈME TOP 200

Classe C 250

GRILLES



Modèle	Classe	Art.-No.	Longueur mm	Largeur de fente mm	Section d'entrée cm ² /m	kg	Unités/palette
1	C 250	0334421	1000	30/10	1590	8,8	60
		0334425	500			4,0	
2		0334222	500	12	446	8,0	72

CORPS DE CANIVEAU



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Élément de caniveau 1000 mm	310	064501050	80,0	12	

SYSTÈME TOP 200

Classe C 250

Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Élément de caniveau 500 mm	310	064501 055	40,0	24	
Élément avaloir* 1000 mm	310	064501 057	80,0	-	
Élément spécial 500 mm	310	064501 056	40,0	-	

BOÎTE AVALOIR



Modèle	Hauteur mm	Art.-No.	kg	Unités/palette	
Boîte avaloir** 500 mm	550	064501 0081	57	6	

*avec manchon étanche Ø150

**Manchon DN 150 et collecteur d'impuretés inclus

Option: élément avaloir 500 mm avec manchon étanche ou élément avaloir 1000 mm et 500 mm avec manchon étanche latéral

ACCESSOIRES

Modèle	Art.-No.	Hauteur mm	
--------	----------	------------	--

TOP 100

Paroi frontale PE	7001 130	160
Paroi frontale en fonte	7001 111	160
Paroi frontale fermée PE / plaque en métal	7001 110	185 - 260
Paroi frontale PE / plaque en métal avec tubulure DN 100	7001 120	160 - 260
Paroi frontale en fonte	7001 112	185 - 260
Paroi frontale PE, version plate	7001110 080	80
Paroi frontale PE, version plate	7001110 110	110



Paroi frontale fermée



Paroi frontale avec tubulure



Paroi frontale version plate

TOP 150 / 200

Paroi frontale PE (TOP 150)	7001 151	
Paroi frontale en fonte (TOP 150)	7001 152	
Paroi frontale PE (TOP 200)	7001 200	
Paroi frontale en fonte (TOP 200)	7001 250	
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 100 (TOP 150)	7001 580	210
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 100 (TOP 150)	7001 585	260
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 100 (TOP 150)	7001 590	310
Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie DN 150 (TOP 200)	7001 280	



Paroi frontale PE TOP/MAXI 150



Paroi frontale en fonte TOP/MAXI 150



Paroi frontale PE TOP/MAXI 200




Paroi frontale en fonte TOP/MAXI 200




Paroi frontale en fonte avec raccord de tuyauterie




Z.A. des mûriers
Rue de la plaine
71160 Digoin

 info@hydrotec-france.fr

 (+33) 3 85 24 17 13

 www.hydrotec.com

 (+33) 3 85 24 61 08